

襄 阳 技 师 学 院


关于 2B 一楼阶梯教室安装课桌排椅的采购询价函


公司：

根据相关部门要求，为了满足教学需要，同时还可以满足公共课部会议室需求，我院现需将 2B 一楼阶梯教室建设为标准大教室。安装课桌排椅共 140 套。拟采用询价方式采购此项目服务，现诚挚邀请贵单位参加此次采购项目的报价，具体情况如下：

一、 项目清单

襄阳技师学院 2B 阶梯教室排桌椅清单

| 名称 | 技术参数 | 数 量 | 参考图 |
|-------------|---|-------------|---|
| 排 桌 椅 | 固定式排桌椅 | 1 0 位 |  |
| | <p>★1. 规格：中心距 520mm；座高 450mm；整椅深度 867mm；写字板高度 750mm；面板颜色为榉木色，脚架灰白色；安装示意图和客户协商；</p> <p>★2. 写字板：桌面板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚、宽度 300mm 刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，（要求 PVC 与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用阻燃；左右两边采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚 PVC 热熔封边处理（要求 PVC 与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用；桌面</p> | | |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| | <p>回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤,安全、牢固;</p> <p>★3. 站脚:采用优质铝材一体压铸成型,无扶手重量$\geq 2.2\text{KG}$,无毛刺,无焊接,表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强,抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用,抗压性强;站脚高度:930mm、站脚厚度:48mm,臂厚$\geq 4\text{mm}$,站脚前后宽度 :320mm. 脚底部到座板转轴高度:390mm;全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝;站脚底部长度 325mm,站脚固定安装孔距不小于 275mm,固定螺丝可根据地面情况特定长度,外盖 2 个螺丝盖,防尘、安全、美观;</p> <p>★4. 椅背:490mm(高)\times517mm(宽)\times12mm(厚),外型根据人体工程学设计,上横条用 510mm\times72mm\times15~30mm,厚度$\geq 1.5\text{mm}$铝合金型材,表面 3 条凹槽,美观大方,表面做防氧化处理后,高温喷涂处理;背板采用$\geq 12\text{mm}$ 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板,采用环保油漆和环保胶粘接,防潮、耐用、不褪色;框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成,表面做防氧化处理</p> | <p>1 0 位</p> |  |
|--|--|----------------------|---|

后, 高氧化处理后, 高温喷涂处理;

★5. 椅座: 厚实坐板静音回弹; 430mm(深) ×450mm(宽) ×15mm(厚), 采用 $\geq 15\text{mm}$ 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板, 采用环保胶粘接, 防潮、耐用、不褪色; 板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接, 采用 M8 圆柱头六角螺丝 2 个/角码, 整体弧度及曲线符合人体工程学设计; 强度高, 抗老化, 经久耐用, 坐感舒适, 承重 150kg 无压力;

★6. 桌面支撑件: 固定桌面支撑件, 采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚优质钢板冲压成型, 无毛刺, 无焊接; 表面经喷涂处理, 防锈蚀, 经久耐用;

7. 书网: 采用优质 $\geq \phi 5\text{mm}$ 冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理; 书篓内腔不小于 100mm 方便放取书物; 采用 4 颗 M6 螺丝连接于铝合金站脚左右两边, 保证牢固不松动;

8. 回复机构: 铝合金重力回复机构, 人起身后坐板自动静音回位, 永不失效; 采用 $\geq 13\text{mm}$ 厚铝合金一体压铸成型座角码, 无毛刺, 无焊接, 防夹手功能, 座角码表面作防氧化处理后, 高温喷涂处理; 静音处理得力回复机构, 坚固

| | | | |
|--|-----|--|--|
| | 耐用; | | |
|--|-----|--|--|

注：报价包含材料、运输、人工、含税。

二、采购预算

学院本次预算投入 46200 元。

三、公司资质要求

1、合规有效的营业执照；（复印件加盖公司印章）

四、报价应提供的资料（必须用档案袋封装盖公司印章）

1、公司资质材料（复印件加盖公司印章）

2、法人证明资料（身份证正反复印件并签名时间，有委托人的加委托人证明资料签名、时间）

3、代理委托人需有委托书

4、报价单（含税费，报价单需法人签字、盖章）

5、售后服务承诺书

6、投标人在近三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单或诚信守法承诺书。

五、评价选择标准

本次选择的评价标准：满足技术要求，且总报价低的公司将作为供应商。

六、有关约定和要求

出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：

1、报价人未盖公章或报价人名称与公章不一致的；

2、报价函字迹模糊不清的（包括提交的附件）；

3、报价函信封不密封；

七、报价时间、地点

报价资料递交时间：2021 年 10 月 11 日 10 点 00 分之前；

递交地址：襄阳技师学院办公楼 5118 室（襄阳市东津新区南内环路东延长线）

联系人：郭老师 13135880783

2021 年 9 月 29 日